

KWESTIONARIUSZ CONFUSION ASSESSMENT METHOD (CAM) OBSERWACJE PRZEPROWADZAJĄCEGO WYWIAD

Bezpośrednio po zakończeniu badania proszę odpowiedzieć na poniższe pytania. Odpowiedz ma być oparta na obserwacji poczynionej na podstawie wywiadu oraz testu Mini-Cog.

OSTRY POCZĄTEK

1a : Czy stan psychiczny pacjenta uległ nagłej zmianie, w stosunku do stanu normalnego?

TAK	1
NIE	2
NIEPEWNE	8
1b. (Jeżeli tak), opisz charakter zmiany i podaj źródło informacji	

ZABURZENIA UWAGI

2a Czy pacjent miał trudności ze skupieniem uwagi, na przykład łatwo się rozpraszał, lub z trudem podążał za wypowiedziami rozmówcy?

ANI RAZU W CIĄGU WYWIADU	1
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W ŁAGODNEJ POSTACI	2
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W WYRAŻNEJ POSTACI	3
NIEPEWNE	8
2b. (Jeżeli obecne) Czy to zachowanie ulegało wahaniom podczas wywiadu, to jest zmieniało swoją intensywność, bądź pojawiało się i ustępowało?	
TAK	1
NIE	2
NIEPEWNE	8
NIE DOTYCZY	9

ZDEZORGANIZOWANE MYŚLENIE

3a Czy myślenie pacjenta było zdezorganizowane, lub tok myślenia niespójny , to jest czy wypowiedzi były chaotyczne lub niedostosowane ,o niejasnym bądź nielogicznym sensie, lub pacjent nieprzewidywalnie zmieniał tematy rozmowy ?

ANI RAZU W CIĄGU WYWIADU	1
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIAGU WYWIADU W ŁAGODNEJ POSTACI	2
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W WYRAŻNEJ POSTACI	3
NIEPEWNE	8
3b. (Jeżeli obecne) Czy to zachowanie ulegało wahaniom podczas wywiadu, to jest zmieniało swoją intensywność, bądź pojawiało się i ustępowało?	
TAK	1
NIE	2

NIEPEWNE	8
NIE DOTYCZY	9
3c. (Jeżeli obecne) Opisz to zachowanie	

ILOŚCIOWE ZABURZENIA ŚWIADOMOŚCI	
4a Obejmując całe badanie, jak oceniasz poziom świadomości pacjenta? (PATRZ PYTANIE V Mini-Cog)	
Czuwanie (normalny)	1
W pogotowiu (nadmiernie czujny, nadwrażliwy na bodźce z otoczenia, niski próg reakcji zaskoczenia)	2
Senność (Usypiający, przebudza się pod wpływem bodźców)	3
Sopor (Reaguje tylko na silne bodźce i ból)	4
Śpiączka (Nie reaguje na żadne bodźce)	5
Nie do określenia	8
4b. (Jeżeli inne niż czuwanie) Czy ten stan ulegał wahaniom podczas wywiadu, to jest zmieniał swoją intensywność, bądź pojawiał się i ustępował?	
TAK	1
NIE	2
NIEPEWNE	8
NIE DOTYCZY	9
4c. (Jeżeli inne niż czuwanie) Opisz to zachowanie:	

DEZORIENTACJA	
5 a. Czy pacjent był zdezorientowany w jakimkolwiek momencie wywiadu, np. twierdził, że jest w miejscu innym niż szpital, mylił łóżka, lub błędnie podawał porę dnia?	
ANI RAZU W CIĄGU WYWIADU	1
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W ŁAGODNEJ POSTACI	2
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W WYRAŻNEJ POSTACI	3
NIEPEWNE	8
5b. (Jeżeli obecne) Czy to zachowanie ulegało wahaniom podczas wywiadu, to jest zmieniało swoją intensywność, bądź pojawiało się i ustępowało?	
TAK	1
NIE	2
NIEPEWNE	8
NIE DOTYCZY	9
5c. (Jeżeli obecne) Opisz to zachowanie	

UPOŚLEDZENIE PAMIĘCI	
6 a. Czy pacjent demonstrował jakieś problemy z pamięcią, takie jak niemożność odtworzenia zdarzeń podczas pobytu w szpitalu, lub trudności z pamiętaniem poleceń?	

ANI RAZU W CIĄGU WYWIADU	1
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W ŁAGODNEJ POSTACI	2
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W WYRAŻNEJ POSTACI	3
NIEPEWNE	8
6b. (Jeżeli obecne) Czy to zachowanie ulegało wahaniom podczas wywiadu, to jest zmieniało swoją intensywność, bądź pojawiało się i ustępowało?	
TAK	1
NIE	2
NIEPEWNE	8
NIE DOTYCZY	9
6c. (Jeżeli obecne) Opisz to zachowanie	

ZABURZENIA SPOSTRZEGANIA	
7 a. Czy pacjent prezentował zaburzenia postrzegania, tj omamy, iluzje, bądź mylnie interpretował wrażenia zmysłowe np. twierdząc, że nieruchomy w rzeczywistości przedmiot porusza się?	
ANI RAZU W CIĄGU WYWIADU	1
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W ŁAGODNEJ POSTACI	2
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W WYRAŻNEJ POSTACI	3
NIEPEWNE	8
7b. (Jeżeli obecne) Czy to zachowanie ulegało wahaniom podczas wywiadu, to jest zmieniało swoją intensywność, bądź pojawiało się i ustępowało?	
TAK	1
NIE	2
NIEPEWNE	8
NIE DOTYCZY	9
7c. (Jeżeli obecne) Opisz to zachowanie	

POBUDZENIE PSYCHORUCHOWE	
8 a. (Cz. 1) Czy w jakimkolwiek momencie badania pacjent wykazywał wzmożoną aktywność ruchową, taką jak niepokój ruchowy, częste nagłe zmiany pozycji, nerwowe poruszanie palcami, wiercenie się na łóżku?	
ANI RAZU W CIĄGU WYWIADU	1
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W ŁAGODNEJ POSTACI	2
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W WYRAŻNEJ POSTACI	3
NIEPEWNE	8
8b. (Jeżeli obecne) Czy to zachowanie ulegało wahaniom podczas wywiadu, to jest zmieniało swoją intensywność, bądź pojawiało się i ustępowało?	

TAK	1
NIE	2
NIEPEWNE	8
NIE DOTYCZY	9
8c. (Jeżeli obecne) Opisz to zachowanie	

SPOWOLNIENIE PSYCHORUCHOWE	
8 a. (Cz. 2) Czy w jakimkolwiek momencie badania pacjent wykazywał wyraźnie obniżoną aktywność ruchową, taką jak ospałość, wpatrywanie się stale w jeden punkt, pozostawanie w jednej pozycji przez długi czas, lub poruszanie się bardzo powoli?	
ANI RAZU W CIĄGU WYWIADU	1
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W ŁAGODNEJ POSTACI	2
PRZEZ PEWIEN CZAS W CIĄGU WYWIADU W WYRAŻNEJ POSTACI	3
NIEPEWNE	8
8b. (Jeżeli obecne) Czy to zachowanie ulegało wahaniom podczas wywiadu, to jest zmieniało swoją intensywność, bądź pojawiało się i ustępowało?	
TAK	1
NIE	2
NIEPEWNE	8
NIE DOTYCZY	9
8c. (Jeżeli obecne) Opisz to zachowanie	

ZABURZENIA RYTMU DOBOWEGO	
9 a. Czy są oznaki zaburzeń rytmu dobowego, takie jak nadmierna senność w ciągu dnia z bezsennością w nocy?	
TAK	1
NIE	2
NIEPEWNE	8
9b. (Jeżeli tak) Opisz to zaburzenie	

Punktowanie CAM

Punktowanie : majaczenie oznacza się jako obecne (1) lub nieobecne (0) na podstawie poniższych kryteriów. Te zasady bazowane są na zatwierdzonych kryteriach oceny Confusion Assesment Method (CAM). [Źródło : Inouye SK et al; Annals of Internal Medicine. 1990;113:941-8].

A) Oznacz majaczenie jako obecne (1), jeżeli spełnia poniższe kryteria :

(I)

Ostry początek

CAM 1a = 1 (Tak)

-LUB-

Falujący przebieg

CAM 2b LUB 3b LUB 4b = 1 (Tak)

-ORAZ-

(II)

Zaburzenia Uwagi

CAM 2a = 2, 3

- I ALBO-

(III) Zdezorganizowane myślenie

CAM 3a = 2, 3

-ALBO-

(IV) Ilościowe zaburzenia świadomości

CAM 4a = 2, 3, 4, 5

B) Uwagi dotyczące obliczania :

1. Dla CAM 1a oznacz 8 jako brakującą. Dla CAM 2b, 3b, 4b – oznacz 8 jako brakującą. „ *Nie dotyczy* „ (9) jest równoznaczne „ *Nie*” (2), (ponieważ byłoby to ominięcie pytania). Jeżeli którakolwiek z tych pozycji nie ma brakującej wartości, wciąż można ocenić „ *ostry początek/ falujący przebieg* „.W przypadku, gdy wszystkie są brakujące, nie można ocenić „ *ostrego początku/ falującego przebiegu* „, wobec czego nie można zapunktować majaczenia
2. Dla CAM 2a, oznacz 8 jako brakującą. Jeżeli ta pozycja jest brakująca, nie można zapunktować majaczenia.
3. Dla CAM 3a i 4a, oznacz 8 jako brakującą. Można zapunktować majaczenie dopóki którakolwiek z tych wartości nie jest brakująca.

Zaadaptowane z : Inouye SK, et al. Ann Intern Med. 1990; 113: 941-948. Confusion Assessment Method. Copyright 2003, Hospital Elder Life Program, LLC. Nie należy powielać bez pozwolenia.

Inouye SK. The Confusion Assessment Method (CAM): Short CAM Training Manual and Coding Guide. 2014; Boston: Hospital Elder Life Program, LLC.

Inouye SK, Kosar CM, Tommet D, Schmitt EM, Puelle MR, Saczynski JS, Marcantonio ER, Jones RN. The CAM-S: Development and Validation of a New Scoring System for Delirium Severity in 2 Cohorts. Ann Intern Med. 2014; 160:526-533.